



Анализы перед ЭКО

Обследование мужчины:

	Перечень анализов	Срок действия анализа
1	Кровь на группу крови, резус-фактор	Бессрочно
2	Кровь на RW, HCV, HbsAg, ВИЧ	3 месяца
3	Спермограмма (половое воздержание 3-4 дня, в течение 14 дней исключить посещение бань, саун, принятие горячих ванн)	3 месяца, обязательно в клинике ПММ
4	Кровь методом ПЦР на цитомегаловирус, Ig G и M к вирусу простого герпеса 1,2 типа	6 месяцев
5	Мазок из уретры методом ПЦР на цитомегаловирус, вирус простого герпеса, хламидии трахоматис, микоплазма гениталиум	6 месяцев
6	Посев из уретры на микоплазма гоминис, уреоплазма уреалитикум	6 месяцев
7	Кровь на кариотип старше 35 лет	Бессрочно

Обследование женщины:

1	Кровь на группу крови, резус-фактор	Бессрочно, обязательно в клинике ПММ
2	Кровь на RW, HCV, HbsAg, ВИЧ	3 месяца
3	Общий клинический анализ крови с уровнем тромбоцитов	3 месяца
4	Биохимический анализ крови: глюкоза, общий белок, мочевины, креатинин, билирубин общий и прямой, АСТ, АЛТ	3 месяца
5	Коагулограмма: МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время, д-димер, антитромбин III	3 месяца
6	Общий анализ мочи	3 месяца
7	Кровь на гормональный профиль: на 2-4 день от начала менструации – ФСГ, ЛГ, пролактин, ТТГ, Т4 свободный, АТ-ТПО, АМГ, на 22-24 день от начала менструации – пролактин, прогестерон	3 месяца
8	Мазок на флору влагалища и цервикального канала	1 месяц
9	Мазок на онкоцитологию	1 год
10	Кровь методом ПЦР на цитомегаловирус, Ig G и M к вирусу простого герпеса 1,2 типа, краснухе	6 месяцев
11	Мазок из уретры методом ПЦР на цитомегаловирус, вирус простого герпеса, хламидии трахоматис, микоплазма гениталиум, ВПЧ 16,18 типа	6 месяцев
12	Посев из уретры на микоплазма гоминис, уреоплазма уреалитикум	6 месяцев
13	Рентгенография легких (флюорография)	1 год
14	УЗИ щитовидной железы, При наличии изменений – консультация эндокринолога об отсутствии противопоказаний для проведения ЭКО и вынашивания беременности	1 год
15	При возрасте младше 35 лет – УЗИ молочных желез, При возрасте старше 35 лет – маммография, При наличии изменений – консультация маммолога об отсутствии противопоказаний для проведения ЭКО и вынашивания беременности	1 год
16	УЗИ органов малого таза на 5-9 день от начала менструации	6 месяцев
17	Кровь на кариотип старше 35 лет	Бессрочно
18	ЭКГ	6 месяцев
19	По результатам всех анализов женщины – консультация терапевта о возможности проведения стимуляции супероолюляции, пункции с наркозом, вынашивания беременности	6 месяцев до протокола, обязательно в клинике ПММ
20	Консультация эмбриолога перед/при вступлении в протокол ЭКО	до протокола, в клинике ПММ